

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

Not Secure — intranet.comtl.rtss.qc.ca

Accueil - Intranet CIUSSS de l'...du personnel Courriel - Da...TL) - Outlook Apple Bing Google Yahoo Moana

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal Québec

Qui sommes-nous? Ma vie au travail Pratique clinique Boîte à outils Documents administratifs et cliniques Vaccination COVID-19

SONDAGE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouvelles et événements Mes filtres

Publier une nouvelle ou un événement

Nouveau programme en éducation des sciences de la santé à McGill! 2023 - 04 - 24

L'Institut d'éducation en sciences de la santé et le Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling (Faculté des sciences de l'éducation) de l'Université...

Une série de webinaires sur l'innovation juste à temps pour le printemps! 2023 - 04 - 21

La Direction des affaires universitaires, enseignement et recherche (DAUER) présente une série de webinaires sur différents sujets, destinés au personnel de notre...

Calendrier des événements

AVRIL 2023

DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15

Intranet

Cliquez sur votre navigateur de recherche pour lancer la page d'accueil.

Ou taper l'adresse :

<http://intranet.comtl.rtss.qc.ca>

Accueil Intranet

Accédez au fil de nouvelles et événements en vedette dans notre CIUSSS.

Rappel

- Intranet se consulte uniquement à partir d'un poste de travail du CIUSSS.
- Cliquez sur l'icône « maison » pour revenir à la page d'accueil intranet.
- Cliquez sur l'onglet, en haut à droite « EN » pour changer la langue.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

Qui sommes-nous?

Ma vie au travail

Pratique clinique

Boîte à outils

Documents administratifs et cliniques

Vaccination COVID-19

Appuyez sur la touche de la flèche vers le bas pour ouvrir le sous-menu associé

Fluidité

- Demande d'hébergement à partir du domicile
- Plan de contingence

Santé publique et prévention

- Immunisation
- Portrait de nos populations
- Prévention du suicide

Prévention et contrôle des infections (PCI)

- Service Prévention et contrôle des infections
- Guide de pratique clinique COVID-19
- Politiques, procédures et mesures de soutien
- Éducation et formation
- Surveillance et amélioration continue de la qualité
- Communication et information interne
- Documents
- Champions PCI
- Campagnes (calendrier et projets)
- Partenaires PCI
- Hygiène des mains

Hébergement

- Ressources intermédiaires (RI) et Ressources de types familial (RTF)

Santé mentale et dépendances

- Offre de services en dépendances
- Continuum des troubles de l'alimentation (CTA)
- Archives - Institut universitaire en santé mentale Douglas

Services professionnels

- Pharmacie

Soins infirmiers

- Droit de prescrire
- Soins de plaies et de stomie
- Documentation infirmière

Jeunesse

- Programme Ma famille, ma communauté
- Programme Agir tôt
- Nouveaux médecins de famille à la salle d'accouchement de l'Hôpital général du Lakeshore
- Initiative amis des bébés
- Porte bleue - Guichet d'accès jeunesse

Services multidisciplinaires

- Renouvellement des permis de pratique
- Direction des services multidisciplinaires – Soutien à la pratique professionnelle
- Don de corps à la science
- Formulaire
- Laboratoire

Soins en fin de vie

- Aide médicale à mourir (AMM)
- Sédation palliative continue
- Directives médicales anticipées
- Soins palliatifs
- Formations
- Certification infirmiers(ères)
- Documents de référence

Mesures psychosociales

Outils cliniques

- Bilan comparatif des médicaments (BCM)
- Télépratique et télé santé
- Bien planifier le congé
- Guide de gestion interdisciplinaire de l'épisode de soins et planification précoce et conjointe de congé
- Manuel de pharmacothérapie parentérale
- MEDICLINIC (Mediplan) - Plan de contingence pour les unités de soins
- Mesures de contrôle
- Méthodes de soins
- Fiches usagers
- Pompes à perfusion
- Règles de soins
- Système d'information des événements démographiques (SIED)

Soutien à l'autonomie des personnes âgées

- Approche adaptée à la personne âgée
- Prévention et traitement du déconditionnement chez la personne aînée
- Maltraitance envers les personnes âgées
- Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs
- Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidiens de la bouche
- Réseau de services intégrés pour personnes adultes (RSIPA)

Pratique clinique

1 Prévention du suicide

Parcourez une multitude d'outils cliniques pour soutenir les usagers vulnérables.

2 Prévention et contrôle des infections (PCI)

Consultez les bonnes pratiques PCI en place dans notre CIUSSS.

3 Soins de plaies et de stomie

Choisissez la meilleure intervention pour protéger et traiter une plaie. Consultez la section « nous rejoindre » pour communiquer avec l'équipe des stomothérapeutes.

4 Laboratoire

Adoptez la bonne pratique clinique selon votre site hospitalier en consultant la section laboratoire.

5 Soins en fin de vie

Accompagnez l'usager et sa famille pendant leur séjour.

6 Soutien à l'autonomie des personnes âgées

Personnalisez votre approche en découvrant de nombreux outils cliniques et lexiques dans plusieurs langues, pour accompagner nos aînés avec des barrières linguistiques.

[Pratique clinique](#) > Outils cliniques

Pratique clinique

Outils cliniques

- Bilan comparatif des médicaments (BCM)
- Télépratique et télésanté
- Bien planifier le congé
- Guide de gestion interdisciplinaire de l'épisode de soins et planification précoce et conjointe de congé
- Manuel de pharmacothérapie parentérale
- MEDICLINIC (Mediplan) - Plan de contingence pour les unités de soins
- Mesures de contrôle
- Méthodes de soins
- Fiches usagers
- Pompes à perfusion
- Règles de soins
- Système d'information des événements démographiques (SIED)

Outils cliniques

- [Bilan comparatif des médicaments \(BCM\)](#)
- [Télépratique et télésanté](#)
- [Bien planifier le congé](#) 
- [Guide de gestion interdisciplinaire de l'épisode de soins et planification précoce et conjointe de congé](#)
- [Manuel de pharmacothérapie parentérale](#) 
- [MEDICLINIC \(Mediplan\) - Plan de contingence pour les unités de soins](#)
- [Mesures de contrôle](#) 
- [Méthodes de soins](#)
- [Fiches usagers](#)
- [Pompes à perfusion](#) 
- [Règles de soins](#)
- [Système d'information des événements démographiques \(SIED\)](#)

Outils cliniques

Accédez à tous les onglets cliniques importants pour rehausser votre pratique infirmière.

 **Bien planifier le congé**
Réviser et planifier un congé sécuritaire pour l'utilisateur et sa famille.

 **Manuel de pharmacothérapie parentérale**
Réviser et administrer de façon sécuritaire la médication à donner.

 **Mesures de contrôle**
Réviser et appliquer les mesures sécuritaires selon les meilleures pratiques de notre CIUSSS.

 **Pompes à perfusion**
Réviser les principes essentiels des pompes à perfusion selon votre site d'appartenance. Tout s'y trouve!

Pratique clinique

Outils cliniques

- Bilan comparatif des médicaments (BCM)
- Télépratique et télésanté
- Bien planifier le congé
- Guide de gestion interdisciplinaire de l'épisode de soins et planification précoce et conjointe de congé
- Manuel de pharmacothérapie parentérale
- MEDICLINIC (Mediplan) - Plan de contingence pour les unités de soins
- Mesures de contrôle
- Méthodes de soins
- Fiches usagers
- Pompes à perfusion
- Règles de soins
- Système d'information des événements démographiques (SIED)

Manuel de pharmacothérapie parentérale

Le manuel de pharmacothérapie parentérale de l'Hôpital d'Ottawa, 39^e édition, qui vous est confié ne doit être reproduit et distribué que **dans les centres associés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS ODIM)**; en outre, il ne doit être ni vendu, ni distribué, en tout ou en partie, à tout autre établissement.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

- [Manuel de pharmacothérapie parentérale de l'Hôpital d'Ottawa, 39^e édition](#) (4.9 Mo) 

1

Outils cliniques

1 Manuel de pharmacothérapie parentérale

Cliquez pour accéder au *Guide d'Ottawa* pour connaître les plus récentes pratiques d'administration médicamenteuse sécuritaire.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

The Ottawa Hospital | L'Hôpital d'Ottawa

Rechercher

lasix

CORRESPONDANCES EXACTES

lasix (10)

lasix

CIUSSS ODIM – Manuel de pharmacothérapie parentérale – Hôpital d'Ottawa 39^e

MANUEL DE PHARMACOTHÉRAPIE PARENTÉRALE	
AUTRES NOMS	NOM DU MÉDICAMENT
Lasix®	FUROSEMIDE
	CLASSIFICATION
	Diurétique
INDICATIONS	
- Traitement de l'œdème (effet diurétique) associé à l'ICC, à un trouble rénal (y compris le syndrome néphrotique) et à la cirrhose hépatique lorsque le traitement par voie orale n'est pas possible. - Médicament adjuvant dans le traitement de l'œdème pulmonaire aigu. - Pour augmenter l'élimination rénale du calcium dans le cas d'hypercalcémie.	
ADMINISTRATION	
- IV directe: médecin ou I.A.; la dose maximale à administrer en IV directe est de 100 mg. Administrer en 2 minutes. - Perfusion IV intermittente: diluer dans 50-250 mL de D5E, SP ou LR. Les doses supérieures à 100 mg ne doivent pas être administrées à une vitesse supérieure à 4 mg/min. - IM. - SC, Perfusion SC (soins palliatifs).	

Astuces!

- 1 Pour rechercher efficacement dans le *Guide d'Ottawa* : Appuyez simultanément les touches CTRL+F dans la page d'accueil du guide.
- 2 Inscrivez dans la barre de recherche le nom du médicament que vous désirez.
- 3 Appuyez ENTER. Obtenez la fiche complète du médicament et la technique d'administration sécuritaire.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS



Qui sommes-nous?

Ma vie au travail

Pratique clinique

Boîte à outils

Documents administratifs et cliniques

Vaccination COVID-19

[Pratique clinique](#) > Outils cliniques

Pratique clinique

Outils cliniques

- Bilan comparatif des médicaments (BCM)
- Télépratique et télésanté
- Bien planifier le congé
- Guide de gestion interdisciplinaire de l'épisode de soins et planification précoce et conjointe de congé
- Manuel de pharmacothérapie parentérale
- MEDICLINIC (Mediplan) - Plan de contingence pour les unités de soins
- Mesures de contrôle
- **Méthodes de soins**
- Fiches usagers
- Pompes à perfusion
- Règles de soins
- Système d'information des événements démographiques (SIED)

Outils cliniques

- [Bilan comparatif des médicaments \(BCM\)](#)
- [Télépratique et télésanté](#)
- [Bien planifier le congé](#)
- [Guide de gestion interdisciplinaire de l'épisode de soins et planification précoce et conjointe de congé](#)
- [Manuel de pharmacothérapie parentérale](#)
- [MEDICLINIC \(Mediplan\) - Plan de contingence pour les unités de soins](#)
- [Mesures de contrôle](#)
- **[Méthodes de soins](#)**
- [Fiches usagers](#)
- [Pompes à perfusion](#)
- [Règles de soins](#)
- [Système d'information des événements démographiques \(SIED\)](#)

Outils cliniques

1

Méthodes de soins

Cliquez pour accéder aux techniques de soins basées sur les meilleures pratiques acceptés dans notre CIUSSS.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

CSSS Ouest-de-l'Île key user | CSSS Ouest-de-l'Île

Accueil | Mon établissement | Mission | Aide | Nous joindre | **English**

Disponibilité d'un nouvel outil terminologique - Thérapie par perfusion
Voir toutes les nouvelles >

Critères de recherche

☐ Vidéos ☐ E-learning ☐ Outils ☐ Personnalisées par mon établissement ☐ Méthodes de mon établissement

Date de dernière mise à jour
Date de début Date de fin

Thématique

Thématiques



SITUATIONS D'URGENCE



THÉRAPIE PAR PERFUSION



MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCES



PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS



SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE



SYSTÈME RESPIRATOIRE



SYSTÈMES URINAIRE ET REPRODUCTEUR



ABDOMEN ET SYSTÈME DIGESTIF

+ AJOUTER UNE MÉTHODE

? FOIRE AUX QUESTIONS

📅 MON ÉTABLISSEMENT

CSSS OUEST-DE-L'ÎLE

Bienvenue sur votre nouveau site web des MSI! Pour accéder au guide d'utilisation veuillez [cliquer ici](#).

NOUVELLES MÉTHODES

Monitoring foetal par auscultation intermittente (AI)

Vidange du sac d'un appareil collecteur de stomie intestinale (n-p)

Installation et retrait de l'appareil collecteur de stomie intestinale (n-p)

1 Pour changer la langue.

2 **Recherchez :**
Par thématique ou en inscrivant le nom de la technique à exécuter.

3 Consultez la section « *Nouvelles méthodes* » pour rester à jour dans vos pratiques cliniques.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

MSI

Accueil | Mon établissement | Mission | Aide | Nous joindre | English

MSI à venir
Voir toutes les nouvelles >

Critères de recherche

☐ Vidéos ☐ E-learning ☐ Outils ☐ Personnalisées par mon établissement ☐ Méthodes de mon établissement

1

cathé

Cathétérisme intermittent par une stomie urinaire (n-p)
Cathétérisme intermittent par une stomie urinaire
Insertion et retrait d'un cathéter urinaire intermittent (n-p)
Insertion et retrait d'un cathéter urinaire à demeure
Insertion et retrait d'un cathéter urinaire intermittent
Pansement d'un cathéter épidural temporaire
CSSS Ouest-de-l'île - Installation d'un cathéter vésical à demeure chez l'homme
Surveillance d'un cathéter intraosseux EZ-IO
Assistance à l'installation d'un cathéter intraosseux
Soins au pourtour du cathéter suspubien (n-p)
Installation d'un pansement et du dispositif de fixation au pourtour d'un cathéter de néphrostomie
Irrigation d'un cathéter de néphrostomie type pigtail
Soins et surveillance d'un cathéter de néphrostomie
Retrait d'un cathéter épidural
Irrigation d'un cathéter de néphrostomie
Insertion et retrait d'un cathéter urinaire suspubien

Date de dernière mise à jour
Date de début Date de fin

Thématique

+ AJOUTER UNE MÉTHODE
? FOIRE AUX QUESTIONS
MON ÉTABLISSEMENT

CSSS OUEST-DE-L'ÎLE
Bienvenue sur votre nouveau site web des MSI! Pour accéder au guide d'utilisation veuillez [cliquer ici](#).

Astuce!

Vous n'êtes pas certain de l'appellation exacte?

Écrivez les premières lettres ou le premier mot de la technique recherchée et vous obtiendrez le menu déroulant.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

CSSS Ouest-de-l'Île key user | CSSS Ouest-de-l'Île

Accueil | Mon établissement | Mission | Aide | Nous rejoindre | English

ACCUEIL / NON-PROFESSIONNELS / INSERTION ET RETRAIT D'UN CATHÉTER URINAIRE INTERMITTENT (N-P)

Insertion et retrait d'un cathéter urinaire intermittent (n-p)

1

Cadre général Techniques de soins Notes au dossier Références Aide-mémoire

Techniques de soins

Imprimer cet onglet

Matériel requis

- Directives écrites, complètes et claires du professionnel habilité
- Équipement de protection individuelle (ÉPI)
 - suivre les directives du professionnel habilité
 - voir MSI: Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI) (n-p)
- Cathéter urinaire stérile
- Débarbouillettes
- Savon doux
- Champ imperméable à usage unique
- Sac à déchets
- Solution hydroalcoolique (SHA) pour l'hygiène des mains
 - suivre les directives du professionnel
- Nettoyant et désinfectant pour la surface de travail
 - suivre les directives du professionnel

Technique aseptique

- Nécessaire à cathétérisme OU le matériel suivant :
 - gants stériles
 - champs stériles imperméables (un fenestré et deux non fenestrés)
 - solution antiseptique indiquée dans les directives
 - OU tiges montées imbibées d'antiseptique
 - lubrifiant hydrosoluble stérile à usage unique
 - contenant gradué de drainage vésical stérile
 - pincettes stériles

2

Imprimer cette méthode

Dernière date de mise à jour: 2021/01/20

Notes de révision:
2022-10-05 : Procédures : Correction des informations (renvoie aux étapes précédentes) lorsque le premier cathéter n'est pas au bon endroit (voir encadré rose)
2022-02-17 : Généralités : Ajout de précision sur la dilatation urétrale. 2021-01-20 : Nouvelle MSI : regroupe les anciennes MSI suivantes : Cathétérisme vésical chez l'enfant et le nourrisson : Garçon (n-p); Cathétérisme vésical chez l'homme (n-p); Cathétérisme vésical chez la femme (n-p); Cathétérisme vésical chez l'enfant et le nourrisson : Filles (n-p).

Thématiques:
Non-professionnels

Notes sur les champs d'expertise
Conformément au Code des professions, cette MSI est applicable par certains non-professionnels dans certains milieux/contextes. Consultez le responsable de votre milieu afin de savoir si les conditions requises sont en place.

3

MÉTHODES CONNEXES

- Cathétérisme intermittent par une stomie urinaire (n-p)
- Installation et retrait d'un dispositif urinaire à application externe (n-p)
- Prélèvement d'urine (n-p)

- 1 Choisissez l'onglet « technique de soins » pour obtenir les étapes exécutoires de la technique désirées.

ATTENTION :

- 2 Il ne faut pas imprimer une méthode de soins. Ce n'est pas une pratique recommandée par notre CIUSSS. Les MSI sont régulièrement mises à jour en ligne! Vérifiez toujours dans la MSI si une technique est valide AVANT de l'exécuter.
- 3 « Méthodes connexes » vous permet de consulter des techniques qui sont associées à celle que vous voulez exécuter.

CRITÈRES DE RECHERCHES



MSI à venir
Voir toutes les nouvelles »

1 Critères de recherche

☒ Vidéos ☐ E-learning ☐ Outils ☐ Personnalisées par mon établissement ☐ Méthodes de mon établissement

Date de dernière mise à jour
Date de début Date de fin

Thématique ▼

Résultats

Affiche 1 à 5 sur 15
Voir la liste complète des résultats

Trier par Dernière mise à jour Pertinence ▼ Titre

2 Installation et retrait du dispositif de stabilisation de la canule trachéale 
Procédure consistant à installer ou retirer le dispositif de stabilisation d'une canule trachéale.
Révisé le: 2019/04/12
Thématiques: Système respiratoire , Soins spécialisés

Ajustement de la pression du ballonnet de la canule trachéale 
Procédure consistant à mesurer et adapter, au besoin, la pression à l'intérieur du ballonnet de la canule trachéale externe.
Révisé le: 2019/03/12
Thématiques: Système respiratoire , Soins spécialisés

NOUVEAUTÉ!

- 1** Dans la section critères de recherche, cliquez sur « vidéos » pour obtenir la liste complète des techniques de soins qui possèdent un tutoriel.
- 2** Cliquez sur la technique que vous désirez visualiser.

CRITÈRES DE RECHERCHES

ACCUEIL / SYSTÈME RESPIRATOIRE / INSTALLATION ET RETRAIT DU DISPOSITIF DE STABILISATION DE LA CANULE...

Installation et retrait du dispositif de stabilisation de la canule trachéale

3

Cadre général	Techniques de soins	Notes au dossier	Programme d'enseignement	Références	Aide-mémoire
---------------	---------------------	------------------	--------------------------	------------	--------------

Techniques de soins

Imprimer cet onglet

Matériel requis

- Équipement de protection individuelle (ÉPI)
 - gants non stériles
 - voir MSI : Port d'un équipement de protection individuelle (ÉPI)
- Eau, savon et débarbouillette
- Dispositif de stabilisation
 - bande avec fermeture à velcro
 - ruban en sergé (coton tissé en chevrons)
- Oreiller, serviette ou couverture
- Sac à déchets
- Solution hydroalcoolique (SHA) pour l'hygiène des mains
 - sauf exception
- Nettoyant et désinfectant pour la surface de travail
 - utiliser ceux suggérés dans le protocole de l'établissement.

Optionnel

- Équipement et matériel nécessaire pour l'aspiration des sécrétions
- Ciseaux à pansement
- Pince
- Piqué imperméable à usage unique
- Ruban à mesurer à usage unique

4

Imprimer cette méthode

Dernière date de mise à jour: 2019/04/12

Notes de révision:
2023-08-01 : Procédure : Ajout de 2 vidéos. 2019-04-12 : Ancien titre : Changement de cordons de la trachéostomie

Thématiques:
Système respiratoire
Soins spécialisés

Notes sur les champs d'expertise
La loi prévoit que cette activité s'adresse aux :
Consultez vos ordres professionnels respectifs en ce qui concerne le droit de pratiquer cette activité.

MÉTHODES CONNEXES

Ajustement de la pression du ballonnet de la canule trachéale

Aspiration des sécrétions buccales, nasales et pharyngées

Aspiration des sécrétions trachéales ou bronchiques

Cadre de référence sur la trachéostomie

Cadre de référence sur les soins et la surveillance de la trachéostomie

Vidéos

- Cliquez sur les liens pour regarder les vidéos suivantes réalisées par l'Équipe des MSI :
 1. « Installation et retrait du dispositif de stabilisation de la canule trachéale_Ruban en sergé »
 - cette vidéo résume les étapes requises pour procéder à l'installation du ruban en sergé servant à maintenir la canule trachéale dans la trachéostomie.
 2. « Installation et retrait du dispositif de stabilisation de la canule trachéale_Bande avec fermeture à velcro »
 - cette vidéo résume les étapes requises pour procéder à l'installation de la bande avec fermeture à velcro servant à maintenir la canule trachéale dans la trachéostomie.

Note : Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la procédure complète et détaillée avant d'écouter les vidéos.

3

Cliquez sur l'onglet «techniques de soins».

4

Allez au bas de la page « technique de soins ». Dans la section « vidéos » cliquez sur le lien tutoriel de la technique que vous désirez.

ATTENTION :

Notre CIUSSS demande toujours de lire la technique avant de regarder la vidéo.

[Documents administratifs et cliniques](#) > Répertoire des documents administratifs et cliniques

Documents administratifs et cliniques

Répertoire des documents administratifs et cliniques

Répertoire des documents administratifs et cliniques

- ➔ [Documents cliniques COVID-19](#)
- ➔ [La Politique de Gestion des documents administratifs et cliniques \(GDAC\)](#)
- ➔ [Cadres de référence](#)
- ➔ [Formulaires cliniques](#)
- ➔ [Garde en établissement](#)
- ➔ [Ordonnances individuelles pré-imprimées](#)
- ➔ [Ordonnances collectives](#)
- ➔ [Politiques](#)
- ➔ [Procédures](#)
- ➔ [Protocoles](#)
- ➔ [Règlements](#)
- ➔ [Règles de soins](#)
- ➔ [Règles d'utilisation des médicaments](#)

1

La rédaction des orientations et des pratiques est une étape essentielle au bon fonctionnement du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. L'organisation est responsable d'adopter différents documents pour encadrer ses pratiques administratives et cliniques. Ce processus est un des rouages de sa gouvernance et les documents répertoriés dans cette section en sont le résultat.

Cliquer [ici](#) pour accéder à la version anglaise des documents administratifs et cliniques.

Documents cliniques COVID-19

Cliquez [ici](#) pour accéder aux documents cliniques COVID-19.

2


Documents administratifs et cliniques

1 Trouvez tous les documents cliniques de notre CIUSSS pour encadrer votre pratique.

2 Documents cliniques COVID-19

Accédez à toutes les informations cliniques dont vous aurez besoin.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS



- [CSSS de l'Ouest-de-l'Île](#)
- [CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle](#)
- [Centre hospitalier de St. Mary](#)
- [Hôpital Sainte-Anne](#)
- [Institut universitaire en santé mentale Douglas](#)
- [Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw](#)

1



Beaucoup plus se trouve dans la page d'accueil d'intranet!

1 Vous ne trouvez pas l'ordonnance médicale dont vous avez besoin ?

Allez au bas de la page d'accueil d'intranet et consultez le lien vers l'ancien intranet correspondant à votre centre !

Il est fortement recommandé de consulter cette section lorsque vous ne trouvez pas une ordonnance ou un protocole dans la section « Documents administratifs et cliniques » de l'intranet actuel.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS


Liens utiles


- [Vaccination COVID-19](#)
- [COVID-19](#)
- [Formulaire employé COVID SPSS](#) ↗
- [ENA](#) ↗ 1
- [Divulgateur d'actes répréhensibles](#)
- [Répertoire des analyses de biologie médicale - Hôpital général du Lakeshore](#) ↗ 2
- [Accueil clinique](#) ↗
- [Clinique d'accès rapide](#) ↗
- [Portail de suivi de la performance COMTL](#) ↗
- [Adresses courriels et numéros de téléphone utiles](#)
- [Bibliothèques et bases de données](#) 3
- [Bottin CIUSSS ODIM](#) 4
- [Bottin des services ambulatoires](#)
- [Déclaration d'incidents/accidents \(usagers\)](#) ↗ 5
- [Demande en ligne de soutien administratif \(Octopus\)](#) ↗
- [Mobilité interne](#)
- [eEspresso](#) ↗
- [Identité visuelle et gabarits](#)
- [Mesures d'urgence et sécurité civile](#)
- [Registre électronique - Mesures de contrôle](#)
- [Service à la clientèle RH](#)
- [Système d'information des événements démographiques \(SIED\)](#)

Trouvez dans la page d'accueil d'intranet, des accès rapides vers les liens les plus utilisés dans notre CIUSSS.

- Plusieurs formations disponibles pour garder à jour votre pratique continue! Notez que ENA est accessible de la maison pour faire vos formations.
- Accès rapide au répertoire d'Optilab de HGL.
- Rehaussez votre pratique avec des outils probants complémentaires! Cliquez sur ce lien rapide pour avoir accès à la base de donnée, UpToDate pour toute recherche de médicaments.
- Trouvez rapidement les coordonnées d'un autre service ou un professionnel.
- Soyez imputable en déclarant rapidement un accident/incident! Cliquez sur ce lien pour avoir accès au formulaire AH-223.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS



RÉPERTOIRE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
de l'Hôpital général du Lakeshore - analyses faites à l'interne
et envoyées à l'extérieur.

SVP prendre note que le site est EN CONSTRUCTION.
Communiquer avec
service.clientele.optilab.lakeshore.comtl@ssss.gouv.qc.ca
pour toute question.

Grâce à une nouvelle plateforme Web, toutes les informations
sur les analyses seront à jour et facilement disponibles.

Inscrivez le nom d'une analyse, le début du nom ou seulement
quelques lettres, puis appuyez sur «Rechercher». Si vous
laissez le champ de recherche vide et appuyez sur
«Rechercher», vous accéderez à toutes les analyses
disponibles.

OPTILAB
Montréal-CUSM

Site Lakeshore

FSC

RECHERCHER

Documents (0)

Analyses (1)

FILTRES

F (1)

Action	Description	Code SIL	Secteur	Version	Mis à jour le
	● Formule sanguine complète (FSC) (LGH)	XCBC	Labo Central	v.2.1	2022-11-24

Répertoire des analyses de biologie médicale-HGL

Suivez ces étapes dans Optilab pour envoyer le bon tube
au laboratoire.

1 Tapez dans la barre de recherche le laboratoire désiré et appuyez
sur enter.

2 Cliquez sur le résultat de votre recherche.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

FORMULE SANGUINE COMPLÈTE (FSC) (LGH)		3	RÉSULTAT	
Description	Formule sanguine complète (FSC) (LGH)		Délai pour résultat	< 24 heures
Secteur	Labo Central		Disponible en stat	Oui
Formulaire papier	#SAP 302667/302780			
Code de référence	20361			

PRÉLÈVEMENT		PATIENT	
Contenant usuel	1 Tube de prélèvement lavande (EDTA) 4,0 mL Greiner Contenant(s) alternatif(s)	Jeûne	Non
		Diète spéciale	Non
Prélèvement	Sang		
Vol/qte requis(e)	2 mL (375 µl: pédiatrique)		
Informations importantes	La formule sanguine sur sang de cordon n'est plus disponible depuis le 2021-06-14.		
Conditions de rejet	Échantillon coagulé, sang de cordon.		

TRANSPORT			
DEPUIS LES UNITÉS DE SOINS ET CLINIQUES INTERNES			
DEPUIS LES POINTS DE SERVICES			
Lieu de prélèvement	CLSC, CHLSD et cliniques externes	Délai pour acheminer	2 Heure(s)
Conditions de conservation	Maintenir à la température de la pièce.	Instructions spéciales	Acheminer les échantillons non centrifugés au laboratoire dans un délai de 2 heures du prélèvement à température de la pièce
DEPUIS LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS			
Lieu de prélèvement	Autres établissements	Délai pour acheminer	2 Heure(s)
		Instructions spéciales	Acheminer les échantillons non centrifugés au laboratoire dans un délai de 2 heures du prélèvement à température de la pièce

3 Obtenez la fiche détaillée pour le test recherché!

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

OP+ILAB Site Lakeshore

Rechercher : Documents - Analyses **RECHERCHER**

Documents (18) Analyses (741)

FILTRES

LGH-PRESTATION DE CONSEILS (18)

Action	Description	# Doc	Ver	Type de fichier
 	Aide-mémoire couleur et quantité de tubes de prélèvements (https://cusc.omni-assistant.net/labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=39a7237b-b4...)	#: 103506	v.1	Url document
 	Formation Utilisateur Softlab pour Order Entry (Formation Softlab et prélèvements.pdf)	#: 125043	v.1	Adobe Acrobat PDF
 	Guide de saisie des liquides biologiques (Guide de saisie des liquides biologiques.pdf)	#: 108390	v.1	Adobe Acrobat PDF

POLITIQUES (2)

Action	Description	# Doc	Ver	Type de fichier
 	Acceptance and Rejection Policy for Pathology and Cytology (https://cusc.omni-assistant.net/labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=8a7c8d7f-3a...)	#: 105363	v.1	Url document
 	Politique d'acceptation et de rejet de spécimens/d'échantillon (https://cusc.omni-assistant.net/labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=a0e6f5e2-...)	#: 110773	v.1	Url document

PON (5)

Action	Description	# Doc	Ver	Type de fichier
 	CARYOTYPE.PRÉLÈVEMENT (LGH-CONP-002 KARYOTYPE.SAMPLE.COLLECTION.pdf)	#: 98257	v.1	Adobe Acrobat PDF
 	COLLECTION ET IDENTIFICATION DES SPÉCIMENS (https://cusc.omni-assistant.net/labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=052c9870-4307-4b49-b...)	#: 105368	v.1	Url document
 	Méthode de prélèvement-Cytologie Urinaire (https://cusc.omni-assistant.net/labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=e59a66cb-44a7-4520-8672-f9...)	#: 104049	v.1	Url document
 	Politique sur l'acceptation ou le rejet d'un échantillon (https://cusc.omni-assistant.net/labo/Document/DocumentDownloader.aspx?Df_Guid=23ceb28b-d34c-4ca...)	#: 102830	v.1	Url document
 	PRÉLÈVEMENT ASPIRATION AIGUILLE FINE (LGH-CONP-001 PRÉLÈVEMENT.BAF.pdf)	#: 88738	v.1	Adobe Acrobat PDF

REQUÊTES ET FORMULAIRES (8)

Action	Description	# Doc	Ver	Type de fichier
 	Requête Banque de Sang (LGH Req.BanqueSang.pdf)	#: 120708	v.1	Adobe Acrobat PDF

Astuces!

Trouvez rapidement tout document, procédure et le guide d'utilisation « Order entry » dans le répertoire Optilab. Suivez ces étapes!

1 Gardez la barre de recherche vide. Cliquez sur « rechercher ».

2 Cliquez sur « documents » pour ouvrir le menu déroulant.

3 Parcourez les sections pour obtenir toutes les requêtes ou les réponses à vos questions sur les analyses de biologie médicales.

BONNE NOUVELLE!

Un répertoire des analyses sera disponible prochainement pour les sites hospitaliers de LaSalle et St.Mary's. Restez à l'affut!

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS



Sommaire ▾ Calculateurs Interactions médicamenteuses UpToDate Pathways

lasix

1



lasix

McGill University ▾

Sommaire ▾ Calculateurs Interactions médicamenteuses UpToDate Pathways

Enregistrement Connectez-vous

< Préc. Tous les sujets Adultes Enfants Patients Graphiques

Réduire les résultats

Résultats pour le **Lasix (Furosemide)**
Chercher plutôt: Loop diuretics

Loop diuretics: Dosing and major side effects

...normal, a 40 mg dose of **furosemide** is approximately equal to 1 mg of bumetanide and 20 mg of torsemide. In patients with impaired kidney function, the normal dose ratio of **furosemide** to bumetanide falls from ...

Starting doses

General principles

Summary and recommendations

Use of diuretics in patients with heart failure

... diuresed with high-dose **furosemide** (eg, total daily dose is 2200 mg), we switch from **furosemide** to torsemide or bumetanide. This approach is based on the following: **Furosemide** is effective in most patients ...

Choice of loop diuretic

Venodilatory effect in acute pulmonary edema

Summary and recommendations

Mechanism of action of diuretics

...loop diuretic is not seriously impaired. When administered at maximum dose, the loop diuretics, **furosemide**, bumetanide, torsemide, and ethacrynic acid, can lead to the excretion of up to 20 to 25 percent ...

Loop diuretics

Time course of diuresis

Summary

Furosemide

Général Enfants Patients

Voir le sujet complet

Furosemide: Drug information

Dosing

Adult

Kidney Impairment (Adult)

Hepatic Impairment (Adult)

Older Adult

Pediatric See Pediatric tab above for full pediatric topic

Adverse Reactions

Brand Names

Administration

Dosage Forms

Mechanism of Action

Pharmacologic Category

⚠ US Boxed Warning

Launch drug interactions program →

2

Bibliothèques et base de données : UpToDate.

Administrez sécuritairement vos médicaments avec Uptodate et bien plus encore!

1 Tapez dans la barre de recherche le médicament désiré.

2 Obtenez la fiche détaillée d'administration pour la clientèle pédiatrique ou adulte.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

Furosemide

Général Enfants Patients

Voir le sujet complet
[Furosemide: Drug information](#)

Dosing
Adult
Kidney Impairment (Adult)
Hepatic Impairment (Adult)
Older Adult
Pediatric See Pediatric tab above for full pediatric topic

Adverse Reactions

Brand Names

Administration

Oral: May administer with or without food.
Parenteral: Undiluted direct IV injections may be administered at a rate of 20 to 40 mg per minute; for high doses (eg, ≥160 mg), consider a short-term infusion at a maximum rate of administration of 4 mg/minute; rapid administration increases the risk of ototoxicity due to the high concentrations achieved in a short period of time (Ref).
SUBQ: On-body infusor (Furoscix): Administer in a

Dosage Forms

Mechanism of Action

Pharmacologic Category

US Boxed Warning

Launch drug interactions program →

UpToDate®

Lexicomp® Drug Interactions

Add items to your list by searching below.

Enter item name

ITEM LIST

Clear List Analyze

Vérifiez la compatibilité de ce que vous administrez avec le programme d'interaction médicamenteuse !

- 3 Vérifiez la compatibilité de votre médicament avec un ou plusieurs autres médicaments en cliquant sur « Launch interactions program » de Lexicomp.
- 4 Inscrivez le nom du médicament que vous recherchez.
- 5 Cliquez sur « Analyze » pour lancer votre recherche.

INTRANET : RESSOURCES INFIRMIÈRES ET MÉTHODES DE SOINS

UpToDate®

Lexicomp® Drug Interactions

Add items to your list by searching below.

ITEM LIST

Clear List Analyze

- Lasix
- Potassium Chloride

Display complete list of interactions for an individual item by clicking item name.

NOTE: This tool does not address chemical compatibility related to I.V. drug preparation or administration.

© 2023 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.

X

Avoid combination

C

Monitor therapy

A

No known interaction

D

Consider therapy modification

B

No action needed

More about Risk Ratings

128 Results

View interaction detail by clicking on link(s) below.

X	Lasix (Photosensitizing Agents) Aminolevulinic Acid (Systemic)
X	Lasix (Blood Pressure Lowering Agents) Bromperidol
X	Lasix (Loop Diuretics) Cephaloridine
X	Lasix (Furosemide) Chloral Hydrate
X	Lasix (Loop Diuretics) Desmopressin
X	Lasix (Furosemide) Ethacrynic Acid
X	Lasix (Loop Diuretics) Levosulpiride
X	Lasix (Sulfonamides) Mecamylamine
X	Lasix (Loop Diuretics) Netilmicin (Ophthalmic)
X	Lasix (Loop Diuretics) Promazine
X	Lasix (OAT1/3 Substrates (Clinically Relevant)) Taurursodiol
D	Lasix (Blood Pressure Lowering Agents) Amifostine
D	Lasix (Loop Diuretics) Arsenic Trioxide
D	Lasix (Furosemide) Chloral Betaine

6

6

Parcourez la légende pour connaître les interactions sécuritaires.

7

Cliquez dans le menu déroulant sur l'interaction dont vous souhaitez avoir plus de détails.